

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 1 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj: 1.0.



ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU	
1.1.	Identifikacija proizvoda
	Trgovačko ime: DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL
	Kemijsko ime: /
	Kataloški broj: Z440215
1.2.	Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i preporuka za nekorištenje
	Uporaba: Praktično sredstvo za dezinfekciju prostorija, unutrašnjosti vozila i površina; eliminira klice, gljivice, bakterije i plijesan i štiti zdravlje.
	Preporuke za nekorištenje: /
	Razlog za nekorištenje: /
1.3.	Podaci o dobavljaču (proizvođač/uvoznik/jedinstveni zastupnik/daljnji korisnik/distributer)
	Naziv tvrtke: Datacol d.o.o.
	Adresa: Digitronska 33, 52460 Buje
	Telefon: 00 385 52 772 438
	Faks: 00 385 52 772 438
	e-mail odgovorne osobe: info@datacol.hr
	Nacionalni kontakt: /
1.4.	Telefon za izvanredna stanja
	Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
	Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342
	Ostali podaci: /

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI	
2.1.	Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1.	Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Oznaka upozorenja*:
	/ /
2.1.2.	Razvrstavanje prema direktivi 1999/45/EZ
	Znak opasnosti: Oznaka upozorenja*:
	F+; Xi; R12 R36 R67
2.1.3.	Dodatne obavijesti
	/
*Puni tekst R, H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.	
2.2.	Elementi označavanja prema direktivi 1999/45/EZ ili uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP)
	Identifikacija proizvoda: DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 2 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

Indeksni broj:	/
Broj autorizacije:	/
Piktogrami/znakovi opasnosti:	<p align="center">F+ Xi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  VRLO LAKO ZAPALJIVO </div> <div style="text-align: center;">  NADRAŽUJUĆE </div> </div>
Oznaka opasnosti:	/
Oznake upozorenja:	R12 – Vrlo lako zapaljivo R36 – Nadražuje oči R67 – Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu
Oznake obavijesti:	S2 – Čuvati izvan dohvata djece S23 – ne udisati aerosol S25 – Spriječiti dodir s očima S26 – Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S46 – Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik S51 – Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama
Dodatni podaci o opasnostima:	S38 – U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav Samo za profesionalnu uporabu. Kod pripravaka koji su namijenjeni prometu na malo: S1-čuvati pod ključem
2.3. Ostale opasnosti	
<p>Raspršivač je pod pritiskom: zaštititi ga od sunca, ne izlagati ga temperaturi višoj od 50 °C. Praznu posudu ne oštetiti niti bacati u plamen. Ne prskati u otvoreni plamen ili vruće tijelo. Čuvati odvojeno od izvora plamena-ne pušiti.</p>	

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJJCIMA

CAS/ EC/ Indeksni broj	Broj registracije po REACH-u	% mase	Ime	Razvrstavanje prema 67/548/EEZ	Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP)
67-63-0/ 200-661-7/ 603-117-00-0	/	25 - 30	propan-2-ol	F; R11 Xi; R36 R67	Zap. tek. 2; H225 Nadraž. oka 2; H319 TCOJ 3; H336

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 3 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

68607-20-5/ 271-754-8	/	0,1–0,25	Alkil benzil oleil amonijev klorid	Xn; R21/22 C; R34 N; R50	Ak. toks. 4; H312, H302 Nagriz. koža.1B; H314 Ak. toks. vod. okol. 1; H400
--------------------------	---	----------	---------------------------------------	--------------------------------	--

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mjera prve pomoći	
Opće napomene:	
Nakon udisanja:	U slučaju pojave simptoma osobu izvesti na čisti zrak, omogućiti joj odmor i zatražiti liječnički savjet ako se simptomi ne povlače.
Nakon dodira s kožom:	Skinuti svu onečišćenu odjeću i obuću te mjesta dodira temeljito ispirati mlakom vodom i sapunom kroz minimalno 15 minuta. Ako i dalje nakon toga simptomi budu prisutni potražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s očima:	Čistim prstima raširiti kapke, usmjeriti vodu u oko (mlaka voda, ne prejak mlaz), pritom kružiti očima tako da voda dospije u sve dijelove oka te ispirati najmanje 20 minuta. Ako se simptomi nastave i nakon toga, nastaviti ispiranje dok god su oni prisutni. Odmah potražiti pomoć oftalmologa.
Nakon gutanja:	Ne izazivati povraćanje. Ako je moguće popiti suspenziju aktivnog ugljena i vode. Zatražiti liječničku pomoć.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:	Pogledajte odjeljak 8.2
4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni	
Nakon udisanja:	Nema podataka
Nakon dodira s kožom:	Nema podataka
Nakon dodira s očima:	Nema podataka
Nakon gutanja:	Nema podataka
4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada	
/	

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje	
Prikladna sredstva:	CO2, suhi kemijski prah.
Neprikladna sredstva:	/
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	
Opasni produkti gorenja:	Štetni plinovi
5.3. Savjeti za vatrogasce	
Neoštećene spremnike hladiti vodenom mlazom kako bi se spriječio raspad smjese i razvoj potencijalno opasnih supstanci. Potpuna zaštitna oprema. Spriječiti da sredstvo za gašenje požara dospije u kanalizaciju građenjem brana (npr. pijesak). Ostatke nakon gašenja zbrinuti na propisan način.	
5.4. Dodatne informacije	

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 4 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

/

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA	
6.1.	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti
6.1.1.	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
	Zaštitna oprema: Nositi zaštitnu odjeću, spriječiti udisanje i kontakt s kožom i očima.
	Postupci sprječavanja nesreće: Pravilno skladištenje i upotreba. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehničkog lista.
	Postupci u slučaju nesreće: Posuti s adsorbensom, pijeskom ili zemljom. Natopljeni adsorbens pokupiti i odložiti u za to označene i namijenjene posude i kasnije zbrinuti kao opasan otpad. Poliveno područje ispiramo vodom. Ako se radi o većem izlivanju sredstvo najprije precrpiti u posebno označene kontejnere a nakon toga postupiti kao kod manjeg izlivanja. Izbjegavati korištenje razrjeđivača. Obavijestiti nadležne službe prema Planu intervencije.
6.1.2.	Za interventno osoblje:
	Nositi zaštitnu odjeću. Koristiti aparate za disanje u koliko je proizvod ispušten u zrak.
6.2.	Mjere zaštite okoliša:
	Ne dozvoliti da proizvod dospije u okoliš, podzemne, površinske vode, kanalizaciju
6.3.	Metode i materijal za omeđivanje i čišćenje
6.3.1.	Za omeđivanje: Prihvatni spremnik, povišeni prag, odvod u podu ne smije biti usmjeren u kanalizaciju, pješčanim, zemljanim branama
6.3.2.	Za čišćenje: Posuti s adsorbensom, pijeskom ili zemljom i mehanički ukloniti. Onečišćenu površinu očistiti vodom. Obavijestiti nadležne službe prema Planu intervencije.
6.3.3.	Ostali podaci: Natopljeni adsorbens pokupiti i odložiti u za to označene i namijenjene posude i kasnije zbrinuti kao opasan otpad.
6.4.	Upućivanje na druge odjeljke
	Zbrinuti sukladno odjeljku 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE	
7.1.	Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1.	Mjere zaštite
	Mjere za sprječavanje požara: Koristiti i skladištiti proizvod u dobro provjetrenim prostorijama, daleko od izvora topline i izvora paljenja. Ne koristiti iskreće aparate. Zabranjeno pušenje tijekom rada.
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: Rad u zatvorenom prostoru i dobro ventiliranom prostoru.
	Mjere zaštite okoliša: Zatvoreni kontejneri, betonirane podne površine, natkriveno.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 5 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

7.1.2.	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu		
	Pri radu s sredstvom ne jesti i piti. Ne udisati pare. Izbjegavati udisanje te kontakt s očima i kožom. Pažljivo rukovati posudama i pažljivo ih otvarati kako bi se izbjeglo naglo izbacivanje. Prije ulaska u blagovaonu skinuti radnu odjeću.		
7.2.	Uvjeti sigurnog skladištenja, uključujući inkompatibilnosti		
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:	Poduzeti mjere za sprječavanje nastanka statičkog elektriciteta. Skladištiti daleko od direktnog utjecaja sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena, iskrenja i izvora topline. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.	
	Materijali za spremnike:	/	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:	Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom, suhom i dobro ventiliranom prostoru.	
	Savjeti za opremanje skladišta:	/	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:	/	
7.3.	Posebna krajnja uporaba		
	Preporuke:	/	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:	/	

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA				
8.1.	Nadzorni parametri			
Tvar	CAS broj	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrijednosti
		ppm	mg/m ³	
Propan-2-ol	67-63-0	400/500	999/1250	Krv;na kraju radne smjene:50mg/L Mokraća;na kraju radne smjene: 50mg/L
Naziv tvari:	/			
EC broj:	/	CAS broj:	/	
DNEL				
Industrijski				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci
Oralno	/	/	/	/
Inhalacijski	/	/	/	/
Dermalno	/	/	/	/
Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:				
Korisnički				
Način izlaganja:	Akutni lokalni učinci	Akutni sistemski učinci	Kronični lokalni učinci	Kronični sistemski učinci

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 6 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

Oralno	/	/	/	/
Inhalacijski	/	/	/	/
Dermalno	/	/	/	/

PNEC	
Zaštićeni cilj u okolišu	PNEC
Slatka voda	/
Slatkovodni sedimenti	/
Morska voda	/
Morski sedimenti	/
Hranidbeni lanac	/
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda	/
Tlo (poljoprivredno)	/
Zrak	/

8.2.	Nadzor nad izloženošću	
8.2.1.	Odgovarajući tehnički nadzor	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:	Koristiti osobna zaštitna sredstva. Prati ruke nakon svakog prekida rada.
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	Ugrađivanje i korištenje prikladne radne opreme.
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	/
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Dobro ventilirano i prozračeno skladište i radni prostor kako bi se granične vrijednosti držale ispod dozvoljenih.
8.2.2.	Osobna zaštita	
8.2.2.1.	Zaštita očiju i lica:	Zaštitne naočale(HRN EN 166) koje dobro prijanjaju uz kožu lica.
8.2.2.2.	Zaštita kože	
	Zaštita ruku:	Pri radu s sredstvom nositi rukavice od PVA ili butilne gumedebljine 0,4mm (HRN EN 374).
	Zaštita tijela:	Nije potrebna u normalnim uvjetima rada.
8.2.2.3.	Zaštita dišnog sustava:	Kod koncentracija viših od GVI obvezno nositi zaštitnu masku za cijelo lice (HRN EN 136) s filtrom A (HRN EN 14387), a kod koncentracije kisika ispod 17% mora se primijeniti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom na stlačeni zrak (HRN EN 137).
8.2.2.4.	Termičke opasnosti:	/
8.2.3.	Nadzor nad izloženošću okoliša	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:	Korištenje smjese u skladu s radnim uputama i sigurnosno-tehničkim listom.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 7 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj: 1.0.

Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:	/
Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:	Prilagoditi radni proces uvjetima na radnom mjestu i okolišu.
Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:	Zatvoreno kontejneri, betonirane podne površine, natkriveno.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA		
9.1. Podaci o osnovnim fizikalno-kemijskim svojstvima		
	Vrijednost	Metoda
Agregatno stanje:	/	
Boja:	Bezbojna	
Miris (prag mirisa):	Po svježem boru	
pH:	Nema podataka	
Talište:	Nema podataka	
Vrelište:	<35°C	
Plamište:	-80°C	
Brzina isparavanja:	Nema podataka	
Zapaljivost (krutina, plin):	Nema podataka	
Gornja i donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti:	Nema podataka	
Tlak pare:	Nema podataka	
Gustoća pare:	Nema podataka	
Specifična težina:	Nema podataka	
Nasipna gustoća:	Nema podataka	
Topljivost:	Nema podataka	
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):	Nema podataka	
Temperatura samozapaljenja:	Nema podataka	
Temperatura raspada:	Nema podataka	
Viskoznost:	Nema podataka	
Eksplozivnost:	Nema podataka	
Oksidativnost:	Nema podataka	
9.2. Ostale informacije		
/		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 8 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST	
10.1. Reaktivnost:	Stabilan u normalnim uvjetima rada.
10.2. Kemijska stabilnost:	Stabilan u normalnim uvjetima korištenja i skladištenja.
10.3. Mogućnost opasnih reakcija:	Nema.
10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati:	Stabilan u normalnim uvjetima rada.
10.5. Inkompatibilni materijali:	Izbjegavati doticaj sa zapaljivim materijalima.
10.6. Opasni proizvodi raspada:	Nema.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE					
11.1. Podaci o toksikološkim učincima					
Akutna toksičnost:					
Put unosa	Metoda	Organizam	Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE _{smjese}	Vrijeme izlaganja	Rezultat
Gutanje:	/	/	/	/	/
Dodir s kožom:	/	/	/	/	/
Udisanje:	/	/	/	/	/
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):					
	Specifični učinci		Izloženi organ	Napomena	
Gutanje:	/	/	/	/	/
Dodir s kožom:	/	/	/	/	/
Udisanje:	/	/	/	/	/
Nadraživanje dišnog sustava:					
/					
Nadraživanje i nagrivanje					
	Trajanje izlaganja	Organizam	Evaluacija	Metoda	Napomena
Nadraživanje kože:	/	/	/	/	/
Nadraživanje očiju:	/	/	Da	/	/
Preosjetljivost					
Dodir s kožom:	/				
Udisanje:	/				
Specifični simptomi					

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 9 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

Gutanje:	Nema podataka
Dodir s kožom:	Nema podataka
Udisanje:	Nema podataka
Dodir s očima:	Nema podataka

Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	Doza	Trajanje izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Subakutno na usta	/	/	/	/	/	/
Subakutno kožom	/	/	/	/	/	/
Subakutno udisanjem	/	/	/	/	/	/
Subkronično na usta	/	/	/	/	/	/
Subkronično kožom	/	/	/	/	/	/
Subkronično udisanjem	/	/	/	/	/	/
Kronično na usta	/	/	/	/	/	/
Kronično kožom	/	/	/	/	/	/
Kronično udisanjem	/	/	/	/	/	/

Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	Specifični učinci	Izloženi organ	Napomena
Subakutno na usta	/	/	/
Subakutno kožom	/	/	/
Subakutno udisanjem	/	/	/
Subkronično na usta	/	/	/
Subkronično kožom	/	/	/
Subkronično udisanjem	/	/	/

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 10 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

Kronično na usta	/	/	/
Kronično kožom	/	/	/
Kronično udisanjem	/	/	/
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)			
Karcinogenost:	/		
Mutagenost <i>in-vitro</i> :	/		
Genotoksičnost:	/		
Mutagenost <i>in-vivo</i> :	/		
Mutageni učinak na spolne stanice:	/		
Toksičnost za reproduktivne organe:	/		
Ukupna evaluacija CMR svojstava:			
	/		
11.2. Praktična iskustva:			
Opazanja relevantna za razvrstavanje:	/		
Ostala opazanja:	/		
11.3. Opće napomene:			
	/		

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1. Ekotoksičnost						
Akutna otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	LC ₅₀ :	96 sati	/	/	/	/
Rakovi	EC ₅₀ :	48 sati	/	/	/	/
Alge/vodene biljke	EC ₅₀	72 sati	/	/	/	/
Ostali organizmi	EC ₅₀ :	48 sati	/	/	/	/
Kronična otrovnost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Ribe	NOEC:	570 dana	/	/	/	/
Rakovi (Daphnia)	EC ₅₀	48 sati	/	/	/	/
Alge/vodene biljke	ErC10:	96 sati	/	/	/	/
Ostali organizmi	EC10:	30 dana	/	/	/	/

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 11 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

12.2. Postojanost i razgradivost						
Nema podataka						
	Vrijeme poluživota		Metoda		Evaluacija	Napomena
Morska voda	/		/		/	/
Slatka voda	/		/		/	/
Zrak	/		/		/	/
Tlo	/		/		/	/
Biorazgradnja						
% razgradnje	Vrijeme (dani)		Metoda		Evaluacija	Napomena
/	/		/		/	/
/	/		/		/	/
/	/		/		/	/
12.3. Bioakumulacijski potencijal						
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)						
Vrijednost	Koncentracija	pH	°C	Metoda	Evaluacija	Napomena
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
Faktor biokoncentracije (BCF)						
Vrijednost	Organizam		Metoda		Evaluacija	Napomena
/	/		/		/	/
/	/		/		/	/
/	/		/		/	/
Kronična ekotoksičnost						
Vrijednost	Doza	Vrijeme izlaganja	Organizam	Metoda	Evaluacija	Napomena
Kronična toksičnost na ribama	LC ₅₀	/	/	/	/	/
Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)	EC ₅₀	/	/	/	/	/
12.4. Mobilnost						
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:						

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 12 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL			
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj:	1.0.

Površinska napetost:					
	Vrijednost	°C	Koncentracija	Metoda	Napomena
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/

Adsorpcija/desorpcija					
Transport	A/D koeficijent Henryjeva konst.	log Pow	Hlapljivost	Metoda	Napomena
Tlo-voda	/	/	/	/	/
Voda-zrak	/	/	/	/	/
Tlo-zrak	/	/	/	/	/

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB

Nema podataka

12.6. Ostali štetni učinci

/

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode za postupanje s otpadom

S nastalom otpadom treba postupati kao sa opasnim otpadom. Odvojeno ga sakupljati i držati na mjestu gdje nije dostupan svima, pod nadzorom. Voditi evidenciju o količini otpada na skladištu. Prilikom davanja na zbrinjavanje otpad predati ovlaštenom sakupljaču uz popratnu dokumentaciju (Prateći list za opasni otpad).

13.1.1. Odlaganje proizvoda/ambalaže:

Predviđen povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Ili ju zbrinuti kao ambalažu onečišćenu opasnim sastojcima.

13.1.2. Ključni broj otpada:

13 08 99* - otpad koji ni je na drugi način specificiran
 15 01 10* - ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

13.1.3. Načini obrade otpada:

Kemijsko-fizikalna, termička

13.1.4. Mogućnost izlivanja u kanalizaciju:

Izbjegavati.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 13 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj: 1.0.

13.1.5. Ostale preporuke za odlaganje:
Ne odlagati u okoliš i komunalni otpad. S otpadom postupati u skladu sa zahtjevima lokalne zakonske regulative: Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz (ADR/RID)	
UN br:	1950
Puno prijevozno ime:	Aerosoli, zapaljivi
Razred opasnosti:	2
Kod razvrstavanja:	/
Skupina pakiranja:	II
Listica/e opasnosti:	2.1
Opasnost za okoliš:	/
Posebne odredbe:	Tunel: 2 Pakovanja: V14 Utovar, istovar i manipulacija: CV9, CV12 Rad:S12
Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)	
UN br:	/
Puno prijevozno ime:	/
Razred opasnosti:	/
Kod razvrstavanja:	/
Skupina pakiranja:	/
Listica/e opasnosti:	/
Opasnost za okoliš:	/
Posebne odredbe:	/
Prijevoz unutarnjim vodenim putovima tankerima (ADN)	
UN br:	/
Puno prijevozno ime:	/
Razred opasnosti:	/
Kod razvrstavanja:	/
Skupina pakiranja:	/
Listica/e opasnosti:	/
Posebne odredbe:	/
Prijevoz morem (IMDG)	
UN br:	1950
Puno prijevozno ime:	Aerosoli, zapaljivi

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 14 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj: 1.0.

Razred opasnosti:	2
Kod razvrstavanja:	/
Skupina pakiranja:	II
Zagađivalo mora:	Ne
Posebne odredbe:	/
Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)	
UN br:	1950
Puno prijevozno ime:	Aersoli, zapaljivi
Razred opasnosti:	2
Skupina pakiranja:	II
Posebne odredbe:	/
Dodatne informacije: /	

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Sigurnosno, zdravstveno i okolišno zakonodavstvo specifično za tvari ili smjese

EU uredbe	
Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi	
Autorizacije:	/
Ograničenja:	/
Ostale EU uredbe:	/
Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): /	
Nacionalna regulativa:	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju kemikalija, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, Pravilnik o ispunjavanju Sigurnosno-tehničkog lista, Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom, Uredba za postupanje s opasnim otpadom, Zakon o prijevozu opasnih tvari.
15.2. Procjena kemijske sigurnosti	
Ne	

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1. Navođenje promjena:	/
16.2. Skraćenice:	/
16.3. Ključna literatura i izvori podataka:	Originalni sigurnosno tehnički list i nacionalna zakonska legislativa.
16.4. Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP	
Razvrstavanje prema CLP	Postupak razvrstavanja
/	/

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Stranica 15 od 15

Trgovačko ime:	DEZINFEKCIJSKI SPREJ DATACOL		
Šifra proizvoda:	Datum izdanja:	02.04.2012.	Izdanje broj: 1.0.

16.5.	Odgovarajuće R i H oznake (broj i puni tekst)
	<p>R11 – Lako zapaljivo R12 – Vrlo lako zapaljivo R21/22 – Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta R34 – Izaziva opekotine R36 – Nadražuje oči R50 – Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi R67 – Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu</p> <p>S2 – Čuvati izvan dohvata djece S23 – ne udisati aerosol S25 – Spriječiti dodir s očima S26 – Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika S38 – U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni S46 – Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik S51 – Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama</p> <p>H225 – Lako zapaljiva tekućina i para H302 – Štetno ako se proguta H312 – Štetno u dodiru s kožom H314 – Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka H319 – Uzrokuje jako nadraživanje oka H336 – Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu H400 – Vrlo otrovno za vodeni okoliš</p>
16.6.	Savjeti za uvježbavanje: /
16.7.	<p>Daljnje obavijesti:</p> <p>Ovdje objavljene informacije se temelje na našem znanju u vrijeme gore navedenog datuma. Odnose se samo na navedene proizvode i ne predstavljaju garanciju neke određene kvalitete. Korištenje ovog proizvoda nije u našoj neposrednoj kontroli; zbog toga se korisnik proizvoda mora, unutar svoje odgovornosti, pridržavati mjera sigurnosti i očuvanja zdravlja, te ostalih propisa vezanih uz rukovanje sa potencijalno opasnim kemikalijama. Proizvođač ne može odgovarati za eventualne štete nastale nestručnim rukovanjem sa proizvodom.</p>

PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
/