

K110400 - KOMBINIRANI VILIČASTO-OKASTI KLJUČEVI S RAČNOM, 8 KOM

- Od krom-vanadij čelika s kromiranim i sjajnom površinom.
- Kombinirani ključevi s višenamjenskim prstenom s računom.
- Za primjenu na šesterokutnim, okastim, torx, xzn i četverokutnim profilima.
- Model s nagibom od 15° za bolje rukovanje.
- Dvosmjerna račna s polugicom za promjenu smjera okretanja.
- Sadržaj: Kombinirani ključ 8-10-12-13-15-17-18-19 mm
- Adapter s brzim otpuštanjem od 10 mm 1/4" - 13 mm 3/8" - 19 mm 1/2" Adapter za prihvat bit-nastavaka 10 mm 1/4" ženski



K800104 - KOMPLET KRIŽNIH I PLOSNATIH ODVIJAČA

- Nova serija.
- Nova drška koja se ne kliže, poboljšana za jednostavniji prijenos visokih okretnih momenata.
- Oštrica od krom-molibden čelika, s magnetiziranim vrhom.
- Komplet od 7 odvijača
- 4 plosnata odvijača: 3 x 60 - 4 x 80 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 3 križna odvijača: PH 0 x 60 - PH 1 x 80 - PH 2 x 100



K760220 - ODVIJAČ S RAČNOM I NASTAVCIMA

- Odvijač s računom u 3 položaja: fiksni, desni i lijevi.
- Drška podesiva u 2 položaja, ravan položaj i L-položaj za jednostavniji i prijenos snage.
- Jezgra drške od umjetne smole obložena gumom koja se ne kliže.
- Glava od krom-vanadij čelika s računom sa sitnim zupcima.
- Prebacivanje drške iz ravnog položaja u L-položaj pritiskom dugmeta.
- Magnetni šesterokutni prihvat 1/4" za nastavke.
- Spremnik za nastavke koji se može izvući sadrži:
 - 1 priključak s muškim i ženskim prihvatom 1/4"
 - 1 nastavak za vijke s utorom od 5,5
 - 3 nastavka za križne vijke PH 1-2
 - 2 nastavka za križne vijke PH 1-2-3
 - 2 šesterokutna nastavka od 4 - 5 mm.



K650689 - KOMPLET PLOSNATIH I KRIŽNIH ODVIJAČA 7 KOM.

Komplet odvijača s plosnatim i križnim vrhom, nova ergonomska drška koja se savršeno prilagođava ruci, šesterokutno tijelo odvijača, drška sa čeličnom glavom sa šesterokutnim otvorom za razne namjene.

Tehnička značajke:

- Ergonomska drška u crnoj i crvenoj boji za plosnate odvijače, u plavoj i crnoj boji za križne odvijače.
- Čelična glava sa šesterokutnim otvorom za odvijanje i zatezanje uz dodatni šesterokutni ključ.
- Maksimalna dodirna površina.
- Višenamjensko šesterokutno tijelo odvijača.
- Hrapavi magnetizirani vrh.
- Čvrsto i sigurno prljanjanje uz ruku.
- Otporan i nepromjenjivog oblika.
- Elegantra kutija za čuvanje alata izrađena od ABS plastike.

Sadržaj:

Plosnati odvijač

- K652232 Prorez 3x75 mm
- K652234 Prorez 5x100 mm
- K652236 Prorez 6x100 mm
- K652240 Prorez 8x150 mm

Križni odvijač Ph

- K652220 Ph 0x75 mm
- K652222 Ph 1x100 mm
- K652224 Ph 2x100 mm



K680400 - KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA 1/4" 40 KOMADA

U čvrstoj metalnoj kutiji, ležišta za alat od termoformirane mekane pjenaste gume za pridržavanje alata.

Sadržaj:

- 12 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 1/4" i gumbom s gornje strane za otpuštanje mehanizma pritiskom na gumb i pomicanjem polugice za promjenu smjera
- 1 kardanski zglobov 1/4" - 1/4"
- 1 priključak za bit-nastavke od 1/4", unutarnji šesterokut s tlačnom oprugom za jednostavno umetanje bit-nastavaka
- 1 produžetak M/Ž 1/4" 50 mm
- 1 produžetak M/Ž 1/4" 100 mm
- 1 polugica s kliznom glavom
- 1 držač nasadnih ključeva od 1/4" s četverokutnim prihvatom od 1/4" unutar drške
- 3 šesterokutna nastavka od 1/4" za vijke s križnim utorom PH 1-2-3
- 4 šesterokutna nastavka od 1/4" za vijke s ravnim utorom 3 -4-5-6
- 7 šesterokutnih nastavaka od 1/4" za torx vijke 10-15-20-25-27-30-40
- 7 šesterokutnih nastavaka od 1/4" za vijke sa šesterokutnim utorom 3-4-5-7-8-10 mm

**K680500 - KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA 3/8" 21 KOMAD**

U čvrstoj metalnoj kutiji, ležišta za alat od termoformirane mekane pjenaste gume za pridržavanje alata.

Sadržaj:

- 15 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm
- 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 3/8" i gumbom s gornje strane za otpuštanje mehanizma pritiskom na gumb i pomicanjem polugice za promjenu smjera
- 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 3/8" i gumbom s gornje strane za otpuštanje mehanizma pritiskom na gumb i pomicanjem polugice za promjenu smjera
- 1 kardanski zglobov 3/8" - 3/8"
- 1 nasadni ključ s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 19 mm, unutarnjim ženskim od 3/8" šesterokutnim od 16 mm za svječice
- 1 produžetak M/Ž 3/8" 75 mm.
- 1 produžetak M/Ž 3/8" 150 mm.
- 1 nasadni ključ 3/8" sa zglobov i metalnom drškom 215 mm.

**K680600 - KOMPLET NASADNIH KLJUČEVA 1/2" 25 KOMADA**

U čvrstoj metalnoj kutiji, ležišta za alat od termoformirane mekane pjenaste gume za pridržavanje alata.

Sadržaj:

- 19 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 1/2" i gumbom s gornje strane za otpuštanje mehanizma pritiskom na gumb i pomicanjem polugice za promjenu smjera
- 1 nasadni ključ s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 20 mm, unutarnjim kvadratnim ženskim od 1/2" šesterokutnim od 16 mm za svječice
- 1 kardanski i zglobov 1/2" - 1/2"
- 1 produžetak M/Ž 1/2" 125 mm 1 produžetak M/Ž 1/2" 250 mm 1 polugica s kliznom glavom 1/2" 250 mm



K703100 - KUTIJA S NASADNIM KLJUČEVIMA OD 3/4"

Šesterokutni, od krom-vanadij čelika.

Sadržaj:

- Dvosmjerna račna 3/4"
- Produžetak od 200 mm
- Produžetak od 400 mm
- T-produžetak od 500 mm
- Kardanski zglob
- Adapter 3/4" ženski 1/2" muški
- Adapter 3/4" ženski 1" muški
- Adapter 1" ženski 3/4" muški
- Šesterokutni nasadni ključ od 22-24-26-27-30-32-33-34-36-38-41-46-50 mm.



K704100 - KUTIJA S NASADNIM KLJUČEVIMA OD 1"

Izrađeni od krom-vanadij čelika.

U čvrstoj metalnoj kutiji.

Sadržaj:

- Glava s dvosmjernom račnom od 1"
- Produžetak za glavu s račnom od 500 mm
- Produžetak od 200 mm
- Produžetak od 400 mm
- Pomična glava 79 mm
- Šesterokutni nasadni ključ od 36-41-46-50-55-60-65-70-75-80 mm.



K640335 - KOMPLET ALATA ZA POPRAVKE 58 KOMADA

DATASET 58 Komplet alata u jedinstvenom i kompaktnom kovčegu od ABS plastike s metalnim zatvaračima, ručkom koja se ne kliže i otvorom od 6 mm za narbu za lokot

Dimenzije: 545 x 375 x 90 mm

Sadržaj:

- 18 kombiniranih ključeva 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 16 nasadnih ključeva 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 račna 1/2" sa 72 zuba
- 2 produžetka 1/2", 125 i 250mm
- 1 zglob 1/2"
- 1 pomična glava 1/2"
- 4 odvijača PH 2x38-1x80-2x100-3x125
- 4 plosnata odvijača 6,5x38-4x100-5,5x100-6,5x100
- 4 imbus ključa L-oblika: 4-6-8-10 mm
- 4 TORX ključa L-oblika: T10-T20-T25-T30
- 1 univerzalna kliješta 190 mm
- 1 vodoinstalaterska kliješta: 250 mm
- 1 odvijač ispitivač napona
- 1 električarske škare
- 1 čekić od 300g.



K640320 - KOMPLET KLJUČEVA OD 92 KOMADA

DATASET 92 Komplet alata u jedinstvenom i kompaktnom kovčegu od ABS plastike s metalnim zatvaračima, ručkom koja se ne kliže i otvorom od 6 mm za narbu za lokot. Dimenzije: 545 x 375 x 90 mm

Sadržaj:

- 1 dvosmjerna račna s ergonomskom drškom
- 1 produžetak 1/2" 150 mm
- 12 šesterokutnih nasadnih ključeva 1/2" od 8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-22
- 3 dugačka nasadna šesterokutna ključa 1/2" 13-17-19
- 2 dugačka nasadna ključa s gumenim podloškom 1/2" 16-21
- 1 univerzalni zglobov 172"
- 1 kombinirani ključ od 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19
- 9 imbus ključeva s kuglastom glavom 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
- 4 odvijača PH 2x38-1x80-2x100-3x125
- 4 plosnata odvijača 6,5x38-4x100-5.5x100-6.5x100
- 1 drška odvijača s šesterokutnom osnovom 1/4"
- 1 kliješta od 200 mm
- 1 kombinirana kliješta od 190 mm
- 1 kliješta za rezanje žice od 160 mm
- 1 vodoinstalaterska kliješta od 240 mm
- 32 bit-nastavka s plosnatim vrhom, križnim vrhom ph i pz, šesterokutnim vrhom, torx vrhom, s držačem nastavaka od 1/4" s kovčežićem
- 1 pila s oštricom
- 1 savitljivi metar od 3 m
- 1 skalpel od 25 mm
- 1 univerzalni ključ od 210 mm
- 1 ravna turpija od 320 mm
- 1 čekić od 300 g s drškom od bukovine
- 1 odvijač ispitivač napona.
- 1 čekić od 300g.



K712290 - KOMPLET DVOSTRANIH VILIČASTIH KLJUČEVA 6-22

- Metrička mjerna jedinica.
- Sjajna površina.
- Od krom-vanadij čelika.
- DIN 3110.



K713110 - KOMPLET KOMBINIRANIH KLJUČEVA

Model DELFINO novi je model kombiniranog ključa koji se isporučuje na praktičnom držaču od gume koja se ne kliže.

12 ključeva od 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Od krom-vanadij čelika.

Matirana površina



K712110 - KOMPLET OD 17 KOMBINIRANIH KLJUČEVA 6-32

U praktičnoj sintetičkoj torbici s pojačanim šavovima i zatvaranjem na čičak.

- Metrička mjerna jedinica.
- Sjajna površina.
- Izrađeni od krom-vanadij čelika.
- DIN 3113.
- Dimenzije torbice 60 x 45 cm.

Komplet sadrži:

6-7-8-9-10-11-12-13-14-16 17-19-22-24-27-30-32 mm.



K720110 - FRANCUSKI KLJUČ

- Diferencijalno kaljenje.
- Tvrdća između 40 i 50 hrc.
- Od krom-vanadij čelika AISI 6140.
- Precizni ključevi sa skalom u milimetrima.
- Rebrasta drška s mekanom oblogom jamči izvrsno prijanjanje i sigurnu upotrebu.
- Glava s nagibom od 22,5°.
- Sjajna kromirana površina.



K720120 - FRANCUSKI KLJUČ

- Izvedba diferencijalnim kaljenjem.
- Tvrdća između 40 i 50 hrc.
- Od krom-vanadij čelika AISI 6140.
- Precizni ključevi sa skalom u milimetrima.
- Rebrasta drška s mekanom oblogom jamči izvrsno prijanjanje i sigurnu upotrebu.
- Glava s nagibom od 22,5°.
- Sjajna kromirana površina.



K704750 - KOMPLET BIT-NASTAVAKA M/Ž 3/4" - 1"

Bit-nastavci IMPACT za upotrebu s udarnim odvijačima.

- Upotreba s odvijačem prihvata 3/4" i 1"
- Od krom-molibden čelika.
- U čvrstoj plastičnoj kutiji.

Komplet nastavaka IMPACT sadrži:

- 1 usadna nastavka za vijke s Torx utorom šesterokutnog prihvata od 22 mm T60-T70-T80-T90-T100
- 4 nasadna nastavka za torx vijke šesterokutnog prihvata od 22 mm E18-E20-E22- E24
- 4 usadna nastavka za vijke sa šesterokutnim utorom šesterokutnog prihvata od 17-19-22-24 mm
- 1 nasadni držač nastavaka prihvata 3/4" s bočnim vijkom za pričvršćivanje nastavka
- 1 nasadni držač prihvata 1" s bočnim vijkom za pričvršćivanje nastavka
- 1 imbus ključ L-oblika od 2,5 mm.



K165170 - KOMPLET OD 8 KOMADA IMBUS KLJUČEVA S T-DRŠKOM

- Praktičan i jednostavan nosač za postavljanje na radni stol.
- Držači s oznakama ključeva.
- Sigurno pričvršćivanje ključa u držač.
- Imbus ključ s kuglastim vrhom.
- Drška s otvorom izrađena od dvokomponentnog materijala.
- Bočni prihvat za veću otpornost pri većim opterećenjima.
- Oštrica od krom-vanadij čelika, u cijelosti kaljena, kromirana, bez sjaja.



K165180 - KOMPLET OD 8 KOMADA TORX KLJUČEVA S T-DRŠKOM

- Praktičan i jednostavan nosač za postavljanje na radni stol.
- Držač s oznakama ključa.
- Sigurno pričvršćivanje ključa na držač.
- Torx ključ s kuglastim vrhom.
- Drška s otvorom izrađena od dvokomponentnog materijala
- Bočni prihvat za veću otpornost pri većim opterećenjima
- Oštrica od krom-vanadij čelika, u cijelosti kaljena, kromirana, bez sjaja



K225256 - PUNJIVA LED COB SVJETILJKA

- Tanki, prenosiva, džepna, punjiva svjetiljka s jednom LED diodom.
- Dvostruka jačina osvjetljenja.
- Kompaktno tijelo svjetiljke obloženo gumom koja se ne klizi.
- Pomična zglobna kukica na vrhu za vješanje.
- Magnetsko postolje koje se okreće za 180°.
- Autonomija rada 5/2,5 sati Punjač s USB utorom.
- Dimenzije 125 x 60 x 25 mm.



K225235 - ŠTAPNA LED SVJETILJKA

- Visoke svjetline.
- S jednom LED COB diodom za visoku difuziju svjetla.
- Drška koja se okreće za 180° s magnetom i sigurnosnom vezicom s donje strane.
- Upotrebljava se s 3 baterije AAA K226142 koje nisu uključene u isporuku.



K660248 - KOMPLET ŠESTEROKUTNIH NASADNIH KLJUČEVA T-OBLIKA SA ZGLOBOM

- Od krom-vanadij čelika
- Proizvod „Made in Italy“.

Sadržaj:

- Ključ T-oblika mjere -7-8-10-12-13-14-17 mm.



M306320 - KOLICA ZA ALAT SA 6 LADICA

Metalna kolica sa 6 ladicama koje se mogu zasebno izvlačiti.

Tehnički podaci:

- 6 ladicama koje se mogu u cijelosti izvući, 525 x 350 mm 5 ladicama visine 80 mm i 1 ladicama visine 180 mm (unutarnje mjere)
- 6 neklizećih podložaka (520 x 350 mm) za zaštitu alata, onemogućuju klizanje i vibracije
- Teleskopske vodilice za ladicama postavljene na čelične kuglične ležajeve
- Ladicama sa zasebnim otvaranjem s unutarnjom prečkom protiv ispadanja
- 4 gumena kotača, 2 fiksna i 2 pomična s kočnicom promjera 125 mm
- Gornja ploča izrađena od ABS plastike s 3 odjeljka za sitan pribor
- Držač sprejeva na prednjoj stranici kolica
- Ugrađen držač za role papira
- Ugrađena ručka, otporna i ergonomskog oblika
- Centralno sigurnosno zatvaranje s dva preklopna ključa
- Boja strukture je crna, a ploče i ladicama su tamno sive boje
- Pojedinačna nosivost ladicama 30 kg
- Ukupna težina praznih kolica 65 kg
- Dimenzije 730 x 410 x 950 h mm.



K121334 - KOMPLET ALATA OD 136 KOMADA

Komplet alata za kolica M306320 s pladnjem od termoformirane tvrde pjene, crne i crvene boje za bolje uočavanje i s ležištima za pribor.

Tvrda pjena koja se ne može deformirati za uredno pohranjivanje alata, s maksimalnom zaštitom od udaraca i trenja.

K680400 komplet nasadnih ključeva 1/4": 12 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm; 1 dvosmjerna račna sa četverokutnim prihvatom 1/4"; 1 kardanski zglob 1/4" - 1/4"; 1 priključak za bit-nastavke od 1/4"; 2 produžetak M/Ž 1/4" 50 i 100 mm; 1 poluga s kliznom glavom 1/4" 110 mm; 1 držač nasadnih ključeva 1/4" s četverokutnim prihvatom 1/4" u unutar drške; šesterokutni nastavci od 1/4" za vijke s križnim utorom PH 1-2-3, plosnatim utorom 3-4-5-6, Torx utorom 10-15-20-25-27-30-4, šesterokutnim utorom 3-4-5-7-8-10 mm .

M306322 Prazan pladanj

K680600 komplet nasadnih ključeva i račna 1/2": 19 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm; 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 1/2"; 1 nasadni ključ s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 20 mm, s unutarnjim ženskim četverokutnim prihvatom od 1/2" šesterokutnim od 16 mm za svječice; 1 kardanski zglob 1/2" - 1/2"; 2 produžetak M/Ž 1/2" 125 i 250 mm; 1 polugica s kliznom glavom 1/2" 250 mm

M306326 Prazan pladanj

K800104 Komplet od 7 odvijača: 4 plosnata odvijača: 3 x 60 - 4 x 80 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 3 križna odvijača: PH 0x60 - PH 1x80 - PH 2x100

M306328 Prazan pladanj

K110400 Komplet od 8 kombiniranih ključeva s račnom od 8-10-12-13-15-17-18-19 mm

M306330 Prazan pladanj

Komplet od 7 nasadnih ključeva sa zglobom T-oblika: 7-8-10-12-13-14-17 (K660212 - K660214 - K660218 - K660222 - K660224 - K660226 - K660232)

M306340 Prazan pladanj

K650710 bravarski čekić- K650782 Čekić bez povratnog udarca M306342 Prazni pladanj

K820400 Zakrivljena kliješta za vanjske uskočnike - K820420 zakrivljena kliješta za unutarnje uskočnike- K820380 Ravna kliješta za vanjske uskočnike - K820360 Ravna kliješta za unutarnje uskočnike M306344 Prazan pladanj

K820140 Univerzalna kliješta - K820180 Kliješta s polukružnim čeljustima -

K820260 Kliješta za bočno rezanje

M306346 Prazan pladanj

K820320 Podesiva kliješta- K821104 Kliješta s automatskim blokiranjem - K730100

Komplet od 10 imbus ključeva L-oblika

M306350 Prazan pladanj


5 kombiniranih ključeva 22-24-27-30-32 (K712222 - K712224 - K712227 - K712230 - K712232) M306352 prazan pladanj

15 kombiniranih ključeva 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 (K712206 -

K712207 - K712208 - K712209 - K712210 - K712211 - K712212 - K712213 -

K712214 - K712215 - K712216 - K712218 - K712217 - K712219 - K712221)

M306354 Prazan pladanj



K121336 - KOMPLET ALATA OD 157 KOMADA

Komplet alata za kolica M306320 s pladnjem od termoformirane tvrde pjene, crne i crvene boje za bolje uočavanje i s ležištima za alat.

Tvrda pjena koja se ne može deformirati za uredno pohranjivanje alata, s maksimalnom zaštitom od udaraca i trenja.

K680400 komplet nasadnih ključeva 1/4":12 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm; 1 dvosmjerna račna sa četverokutnim prihvatom 1/4"; 1 kardanski zglob 1/4" - 1/4"; 1 priključak za bit-nastavke od 1/4"; 2 produžetak M/Ž 1/4" 50 i 100 mm; 1 Poluga s kliznom glavom 1/4" 110 mm; 1 držač nasadnih ključeva 1/4" s četverokutnim prihvatom 1/4" unutar drške; šesterokutni nastavci od 1/4" za vijke s križnim utorom PH 1-2-3, ravnim utorom 3-4-5-6, Torx utorom 10-15-20-25-27-30-4, šesterokutnim utorom 3-4-5-7-8-10 mm

M306322 Prazan pladanj

K680500 Komplet nasadnih ključeva 3/8":15 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm; 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 3/8"; 1 kardanski zglob 3/8" - 3/8"; 1 nasadni ključ s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 19 mm; 2 produžetka M/Ž 3/8" 75 i 50 mm; 1 nasadni ključ 3/8"

M306324 Prazan pladanj

K680600 Komplet nasadnih ključeva 1/2":19 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm; 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 1/2"; 1 nasadni ključ s vanjskim šesterokutnim prihvatom od 20 mm, s unutarnjim ženskim četverokutnim prihvatom od 1/2" šesterokutnim od 16 mm za svjećice; 1 kardanski zglob 1/2" - 1/2"; 2 produžetka M/Ž 1/2" 125 i 250 mm; 1 polugica s kliznom glavom 1/2" 250 mm

M306326 Prazan pladanj

K800104 Komplet odvijača:4 plosnata odvijača;; 3 x 60 - 4 x 80 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 3 križna odvijača: PH 0x60 - PH 1x80 - PH 2x100

M306328 Prazan pladanj

K110400 Komplet od 8 kombiniranih ključeva s račnom da 8-10-12-13-15-17-18-19 mm

M306330 Prazan pladanj

K165170 Komplet od 8 imbus ključeva od 2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10 mm

M306332 Prazan pladanj

K165180 Komplet od 8 Torx ključeva T-oblika od T10-15-20-25-27-30

M306334 Prazan pladanj

7 nasadnih ključeva sa zglobovima T-oblika od 7-8-10-12-13-14-17 (K660212 - K660214 - K660218 - K660222 - K660224 - K660226 - K660232)

M306340 Prazan pladanj

K650710 bravarski čekić- K650782 čekić bez povratnog udarca M306342 Prazan pladanj

K820400 Zakrivljena kliješta za vanjske uskočnike - K820420 zakrivljena kliješta za unutarnje uskočnike- K820380 Ravna kliješta za vanjske uskočnike - K820360

Ravna kliješta za unutarnje uskočnike

M306344 Prazan pladanj

K820140 Univerzalna kliješta - K820180 Kliješta s polukružnim čeljustima -

K820260 Kliješta za bočno rezanje

M306346 Prazan pladanj

J7351050 Skalpel- J420105 Savitljivi metar- 510016 Škare od nehrđajućeg čelika

M306348 Prazan pladanj

K820320 Podesiva kliješta- K821104 Kliješta s automatskim blokiranjem - K730100

Komplet od 10 imbus ključeva L-oblika

M306350 Prazan pladanj



K121338 - KOMPLET ALATA OD 138 KOMADA!

Komplet alata za kolica M306320 s pladnjem od termoformirane tvrde pjene, crne i crvene boje za bolje uočavanje i s ležištima za alat.

Tvrda pjena koja se ne može deformirati za uredno pohranjivanje alata, s maksimalnom zaštitom od udaraca i trenja.

K680400 komplet nasadnih ključeva 1/4"

12 nasadnih ključeva, šesterokutnih od 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm; 1 dvosmjerna račna sa četverokutnim prihvatom 1/4"; 1 kardanski zglob 1/4" - 1/4"; 1 priključak za bit-nastavke od 1/4"; 2 produžetka M/Ž 1/4" 50 i 100 mm; 1 Poluga s kliznom glavom 1/4" 110 mm; 1 Držać nasadnih ključeva 1/4" s četverokutnim prihvatom 1/4" unutar drške; šesterokutni nastavci od 1/4" za vijke s križnim utorom PH 1-2-3, plosnatim utorom 3-4-5-6, Torx utorom 10-15-20-25-27-30-4, šesterokutnim utorom 3-4-5-7-8-10 mm

M306322 Prazan pladanj K680500 Komplet nasadnih ključeva 3/8"

15 nasadnih ključeva, šesterokutnih 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm; 1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 3/8"; 1 Kardanski zglob 3/8" - 3/8"; 1 nasadni ključ s šesterokutnim vanjskim prihvatom od 19 mm; 2 produžetka M/Ž 3/8" 75 i 150 mm; 1 Drška s četverokutnim muškim prihvatom 3/8" M306324 Prazan pladanj

K680600 Komplet nasadnih ključeva 1/2"

19 Nasadni ključevi, šesterokutnih od 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm;

1 dvosmjerna račna s četverokutnim prihvatom 1/2"; 1 nasadni ključ s vanjskim šesterokutnim prihvatom od

20 mm, unutarnjim ženskim četverokutnim prihvatom od 1/2"

šesterokutnim od 16 mm za svječice; 1 kardanski zglob 1/2" - 1/2"; 2 produžetka M/Ž 1/2" 125 i 250; 1 polugica s kliznom glavom 1/2" 250 mm

M306326 Prazan pladanj

K800104 Komplet odvijača: 4 plosnata odvijača: 3 x 60 - 4 x 80 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 3 križna odvijača: PH 0x60 - PH 1x80 - PH 2x100

M306328 Prazan pladanj

K712290 Komplet od 8 dvostranih viličastih ključeva od 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

M306338 Prazan pladanj

7 zglobnih nasadnih ključeva T-oblika od 7-8-10-12-13-14-17 (K660212 - K660214 - K660218 - K660222 - K660224 - K660226 - K660232)

M306340 Prazan pladanj

K650710 bravarski čekić- K650782 čekić bez povratnog udarca

M306342 Prazan pladanj

K820400 Zakrivljena kliješta za vanjske uskočnike - K820420 zakrivljena kliješta za

unutarnje uskočnike- K820380 Ravna kliješta za vanjske uskočnike - K820360

Ravna kliješta za unutarnje uskočnike

M306344 Prazan pladanj

K820140 Univerzalna kliješta - K820180 Kliješta s polukružnim čeljustima -

K820260 Kliješta za bočno rezanje

M306346 Prazan pladanj

Komplet 5 kombiniranih ključeva 22-24-27-30-32 (K712222 - K712224 - K712227 - K712230 - K712232)

M306352 Prazan pladanj

Komplet od 15 kombiniranih ključeva 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21

(K712206 - K712207 - K712208 - K712209 - K712210 - K712211 - K712212 -

K712213 - K712214 - K712215 - K712216 - K712217 - K712218 - K712219 -

K712221)

M306354 Prazan pladanj



M101200VIŠENAMJENSKA PROSTIRKA OD PJENASTE SPUŽVE

S ručkom, prikladnom i za vješanje prostirke. Izrađena od pjenaste spužve koja se ne kliže, neupijajuća i otporne na ulja, benzin i razne tekućine koje se upotrebljavaju u radionicama i autolimarskim radionicama.

Višenamjenska:

Kao stolica za sjedenje ili kao zaštitna podloga za koljena ili kao prostirka za upotrebljavanje ispod automobila.

Sjedeći položaj: sklopite u cijelosti prostirku da bi ste dobili podlogu za sjedenje.

Klečeći položaj: sklopite na tri jednaka dijela da biste dobili podlogu za klečeći položaj. Ležeći položaj: otklopite u cijelosti prostiru da biste dobili ležaljku na koju možete leći, a kao oslonac za glavu ostavite jedan dio zaklopljen.

Značajke:

Hrapava neklizeća površina koja se lako pere.

Dimenzije:

Dužina otvorene prostirke 120 cm

Širina prostirke 42 mm

Debljina pojedinačne ploče 3 cm

Visina sklopljene prostirke 19 cm

Boja: crvena ili crna



M101210 - PROSTIRKA OD PJENASTE SPUŽVE S LED LAMPICOM

Prostirka s drškom izrađena od pjenaste spužve koja se ne kliže s 2 trake s 12 LED dioda s bijelim svjetlom koje rade na baterije.

Maksimalna svjetlina 600 lm

Neupijajuća i otporna na ulja, benzin i razne tekućine.

Prikladna za pregleda i zahvate unutar/izvan vozila. Može se odložiti svugdje bez opasnosti.

Radi na 3 baterije AA (K226140) koje nisu uključene u prostirku.

Značajke:

- Periva neklizeća hrapava površina
- Stupanj zaštite IP53

Dimenzije:

- 460 x 270 x 30 mm
- Crvene i crne boje



M101130 - RADIONIČKA LEŽALJKA S DVOSTRUKOM NAMJENOM

Radionička ležaljka koja se sklapa u stolicu, praktična za radove koji se obavljaju u sjedećem i ležećem položaju. Podesivi naslon za leđa u sjedećem položaju ili za vrat u ležećem položaju.

Otporna na djelovanje kemikalija i opremljena okretnim kotačićima.



K225268 - SVJETILJKA S JEDNOM LED DIODOM

Punjiva svjetiljka s jednom LED diodom s 2 jačine osvjetljavanja.

Izrazito kompaktna, debljine od samo 9 mm.

Stražnja strana s magnetom za pričvršćivanje

Fiksna čelična kukica na gornjem dijelu.

Značajke:

- Svjetlost: 2 W
- Jačina osvjetljenja 1. stupnja: 140 Lux
- Jačina osvjetljenja 2. stupnja: 200 Lux 3,7 V 1900 ma

Litijeva baterija:

- Vrijeme punjenja: 4 sata
- Jačina osvjetljenja 1. stupnja: 5 sati
- Jačina osvjetljenja 2. stupnja: 3 sata
- Mrežni punjač 230 V
- Punjač s priključkom za autoupaljač 12 V



K225216 - LED SVJETILJKA S DINAMOM

Maksimalna autonomija rada.

Ne upotrebljava baterije. Unutarnje baterije pune se s pomoću unutarnjeg dinama koji proizvodi električnu energiju pri okretanju posebne ručice.

- Jarko svjetlo.
- 3 LED diode sa stalnim ili isprekidanim svjetlom raspršuju svjetlosni snop jarkog svjetla.
- Višenamjenska, opremljena oštricom za rezanje remena u slučaju potrebe i klinom za razbijanje stakla.
- Praktična, oblikovana i mekana drška.
- Neophodna i korisna u svakoj prilici: u slučaju iznenadnog nestanka struje, kvara na automobilu, na putu, na kampiranju.



Q245260 - RUKAVICA TRUCKER

Rukavica od goveđe kože punog lica s elastičnom trakom na poleđini. Porubljena.

Upotreba: rukovanje drvenim, kartonskim, plastičnim sanducima u građevinarstvu, transportu, kod slanja i prijema robe.

Boja: bijela

Dužina:

- VEL. 8 - 245 mm
- VEL. 9 - 260 mm
- VEL. 10 - 264 mm
- VEL. 11 - 266 mm



Q230125 - RUKAVICA NITRILE WORK

Nitrilna rukavica plave boje koja pristaje na lijevu i desnu ruku, sa zarolanim rubom, glatka vanjska površina, bez pudera. Pogodna za kratki doticaj s hranom.

Upotreba: Prehrambena, kemijska, farmaceutska industrija, pogoni za bojenje, mehaničarske radionice i autolimarske radionice.

Dužina: 240 mm

Pakiranje: 100 kom.

DPI III KATEGORIJA Certifikat CE 0162/11358/06 III. kategorija opasnosti sukladno EN455-2 ASTM D 6319 -00a



Q205615 - RUKAVICA OVER GREY

Rukavica iz tkane poliesterske mreže, nitrilna obloga plave boje na dlanu i prstima, prozračna nadlanica, zapešće s potkom lex koje prianja uz ručni zglob.

Upotreba: Za automehaničarske poslove. Pogodna za sklapanje zamašćenih i nauljenih mehaničkih dijelova.

Dužina: 240 mm

Pakiranje: 12 pari



Q220235 - RUKAVICA BLACK DEALER

Vodootporna rukavica u cijelosti prekrivena izrazito tankim slojem nitrilne pjene.

Pojačanje od crnog najlona. Rukavica s antibakterijskom obradom. Primjena: Za vuklanizerske i mehaničarske radionice. Pogodna za sklapanje zamašćenih i nauljenih mehaničkih dijelova.

Dužina:

- VEL 9 - 260 MM
- VEL10 - 270 MM
- VEL 11 - 280 MM

